



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

OFÍCIO nº 002/2025 – Coordenação Licitações, Convênios e Compras

Maceió/AL, em 11 de abril de 2025.

Aos (Às) Senhores(as) Secretários(as) municipais de Saúde que integram o Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas – CONISUL

Assunto: Informe dos itens fracassados, desertos e cancelados dos pregões eletrônicos nº 900003/2024; 90004/2024; 90005/2024; 90006/2024; 90007/2024; 90008/2024; 90009/2024; 90010/2024; 90011/2024 e 90012/2024.

Prezado(a) Gestor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, o Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - CONISUL, por meio da Coordenação de Licitações, Convênios e Compras informa acerca dos itens fracassados, desertos e cancelados dos Pregões Eletrônicos nº 900003/2024; 90004/2024; 90005/2024; 90006/2024; 90007/2024; 90008/2024; 90009/2024; 90010/2024; 90011/2024 e 90012/2024, realizados para aquisição de bens destinados ao atendimento das necessidades das unidades de saúde dos municípios integrantes deste Consórcio CONISUL.

Haja vista que, essa instituição licita itens necessários para a saúde pública dos municípios integrantes, e que o planejamento das compras compartilhadas é de extrema relevância para a otimização das políticas públicas, este Consórcio CONISUL na condição de Órgão Gerenciador, detalha em anexo quanto a indisponibilidade de itens dos elencos de referências licitados.

Destaco que, faz necessário dar-lhes ciência para que, dentro de suas necessidades e urgências, realizem, se julgarem oportuno, a contratação de forma individualizada pelos seus respectivos municípios em caráter excepcional dos materiais pertinentes aos itens fracassados, desertos e cancelados dos Pregões Eletrônicos de nº 900003/2024; 90006/2024 e 90008/2024, pois, para os Pregões Eletrônicos 90004/2024; 90005/2024; 90007/2024; 90009/2024; 90010/2024; 90011/2024 e 90012/2024, que tem por objeto os medicamentos, correlatos e materiais odontológicos, será realizada uma 2º (segunda) chamada, ou seja, novo procedimento licitatório por pregão eletrônico, pela equipe de



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

pregoeiros deste CONISUL, objetivando êxito para os itens resultantes em fracassados, desertos e cancelados, essenciais para a saúde pública.

Na oportunidade, contamos com a colaboração dispensada e desde já agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Marcelle Mariza da Mota Souza

Coordenadora de Licitações, Convênios e Compras do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de
Alagoas – CONISUL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

ANEXO ÚNICO

1. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual (epi's) para as unidades de saúde dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul.

Pregão Eletrônico de nº 90003/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Acidulante. Tipo: Líquido. Função: Neutralizador Resíduo Alcalino E Alvejante Químico. Aplicação: Lavanderia Hospitalar. Apresentação: Frasco 1 Litro.
Álcool Etílico. Teor Alcoólico: 70% V/V. Composição Básica: Com Emoliente. Forma Farmacêutica: Espuma. Apresentação: Bolsa 800 ml. Descrição complementar: Validade mínima de 12 (doze) meses.
Alvejante Tecido. Composição: Hipoclorito Sódio/Cloreto Sódio/Carbonato Sódio. Teor Cloro Ativo: 10,05 A 11,05 PER. Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias. Prazo Validade: 6 Meses. Apresentação: Embalagem 20kg.
Detergente. Composição: Hidróxido De Sódio/Tensoativos Aniônicos/Alcalinizantes. Características Adicionais: Ph (1.0%) 11.50 A 12.50. Aspecto Físico: Líquido. Apresentação: Embalagem 7 Litro.
Glutaraldeído. Concentração: A 2%. Forma Física: Solução Aquosa. Característica Adicional: Pré-Ativado. Apresentação: Galão 05 Litro.
Refil. Material: Fibra Sintética E Espuma De Poliuretano. Aplicação: Limpeza E Absorção De Sujeira. Tipo: Refil Para Mop. Dimensões: 350 X 155 X 16 MM. Apresentação: Unidade.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

2. **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 01 para as unidades de saúde dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul.

Pregão Eletrônico de nº 90004/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Acetilcisteína. Dosagem: 100 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação: Ampola 3ML.
Ácido Acetilsalicílico. Dosagem: 100 MG. Tipo Uso: Tamponado. Apresentação: Comprimido.
Ácido Fólico. Composição: Associado Ao Ferro Aminoácido Quelato. Concentração: 0,2mg + 30 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Oral – Gotas. Apresentação: Frasco 30 Mililitro.
Ácido Valpróico. Apresentação: Xarope. Dosagem: 50 MG/ML. Apresentação: Frasco 100 Mililitro.
Alendronato De Sódio. Dosagem: 70 MG. Apresentação: Comprimido.
Amicacina Sulfato. Dosagem: 50 MG/ML. Indicação: Solução Injetável. Apresentação: Ampola 2 Mililitro.
Benzilpenicilina. Apresentação: Potássica. Composição: Associada À Penicilina Procaínada. Dosagem: 100.000ui + 300.000ui. Uso: Injetável. Apresentação: Frasco 2 Mililitro.
Benzilpenicilina. Apresentação: Potássica. Dosagem: 5.000.000ui. Uso: Injetável. Apresentação: Frasco-Ampola.
Bisacodil. Dosagem: 5 MG. Apresentação: Drágea.
Bromoprida. Dosagem: 5 MG/ML. Apresentação: Injetável. Ampola 2 Mililitro.
Carbonato De Cálcio. Apresentação: Associado Com Vitamina D3. Dosagem: 500mg De Cálcio + 200u. Apresentação: Comprimido.
Carbonato De Cálcio. Dosagem: 500mg De Cálcio. Apresentação: Comprimido.
Cefalotina Sódica. Concentração: 1 G. Forma Farmaceutica: Pó Liófilo P/ Injetável + Diluente. Frasco/Ampola.
Clorpromazina. Dosagem: 100 MG. Apresentação: Comprimido.
Codeína. Dosagem: 30 MG/ML. Indicação: Injetável. Apresentação: Ampola 2 Mililitro.
Colecalciferol. Concentração: 200 UI. Apresentação: Frasco 20 Mililitro.
Dimenidrinato. Apresentação: Associado Com Piridoxina Cloridrato. Dosagem: 50mg + 50mg/ML. Tipo Medicamento: Solução Injetável. Apresentação: Ampola 1 Mililitro.
Doxazosina Mesilato. Composição: 2 Mg. Apresentação: Comprimido.
Enoxaparina. Concentração: 100 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Características Adicionais 1: Seringa Preenchida. Apresentação: Seringa 1 Mililitro.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Escetamina. Concentração: 50 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação: Ampola 10 Mililitro.
Espiramicina. Concentração: 1.500.000 UI. Apresentação: Comprimido.
Estrogênios Conjugados. Dosagem: 0,625 MG. Apresentação: Comprimido.
Etilefrina Cloridrato. Composição: 10mg/ML. Apresentação: Injetável. Ampola com 1ml.
Fitomenadiona. Dosagem: 10 MG/ML. Apresentação: Solução. Injetável. Ampola com 1 Mililitro.
Fluticasona. Composição: Fuorato. Concentração: 27,5 Mcg/ Dose. Forma Farmacêutica: Spray. Apresentação: Embalagem 120 (doses).
Folinato De Cálcio. Dosagem: 15 MG. Apresentação: Comprimido.
Glicerol. Grau De Pureza: Mínimo De 85%. Característica Adicional*: Origem Vegetal. Apresentação: Litro.
Gliconato De Cálcio. Dosagem: 10%. Apresentação: Solução Injetável. Apresentação: Ampola 10 mililitro.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Sede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

3. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 02 para as unidades de saúde dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul.

Pregão Eletrônico de nº 90005/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Lactulose. Concentração: 667 MG/ML. Forma Farmacêutica: Xarope. Apresentação: Frasco 120 Mililitro.
Levomepromazina. Dosagem: 40 MG/ML. Apresentação: Solução Oral. Frasco 20 Mililitro.
Metilprednisolona. Princípio Ativo: Sal Succinato. Dosagem: 125 MG. Apresentação: Pó Liofilizado + Diluente, Injetável. Frasco 2 Mililitro.
Metoprolol, Princípio Ativo: Sal Succinato. Dosagem: 50 MG. Apresentação: Liberação Controlada. Apresentação: Comprimido.
Morfina. Sulfato. Concentração: 1mg/ML. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação: Apresentação: Ampola com 2 Mililitro.
Neostigmina Metilsulfato. Dosagem: 0,5 MG/ML. Apresentação: Solução Injetável. Ampola 1 Mililitro.
Noretisterona. Concentração: 0,35 MG. Características Adicionais: Em Blister Calendário. Apresentação: Comprimido.
Omeprazol. Concentração: 40 MG. Uso: Injetável. Apresentação: Frasco 10 mililitro.
Óxido De Zinco. Princípio Ativo: Associado À Gelatina E Glicerol. Concentração: 25% + 25% + 25%. Forma Farmacêutica: Pasta. Características Adicionais: Especialmente Manipulado. Frasco 150 grama.
Periciazina. Dosagem: 10 MG. Apresentação: Comprimido.
Periciazina. Dosagem: 10 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Oral – Gotas. Apresentação: Frasco 20 Mililitro.
Periciazina. Dosagem: 40 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Oral – Gotas. Apresentação: Frasco 20 Mililitro.
Permanganato De Potássio. Concentração: 100 Mg. Apresentação: Comprimido.
Petidina Cloridrato. Dosagem: 50 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação: Ampola com 2 Mililitro.
Prometazina Cloridrato. Dosagem: 25 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação: Ampola 2Mililitro.
Protamina. Cloridrato. Concentração: 1%. Apresentação: Solução Injetável. Apresentação: Ampola 5 Mililitro.
Salbutamol. Dosagem: 5 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Para Nebulização. Apresentação: Frasco 10 Mililitro.
Sulfadiazina. Dosagem: 500 MG. Apresentação: Comprimido
Sulfato Ferroso. Dosagem Ferro: 25mg/ML De Ferro II. Apresentação: Frasco 100 Mililitro. Descrição Complementar: Xarope.
Tetracaína Cloridrato. Composição: Associada à Fenilefrina. Concentração: 10 Mg + 1 MG/ML. Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica. Apresentação: Frasco 10 Mililitro.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

4. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para serviços de saúde e instrumentais cirúrgicos para atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul.

Pregão Eletrônico de nº 90006/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Adipômetro. Operação: Digital. Material: Plástico. Resolução: Resolução 0,1 MM. Faixa De Operação: Até 50 MM. Pressão: Cerca De 10 G/Mm ² . Tolerância: Tolerância Até 0,5 MM.
Balança Eletrônica. Capacidade Pesagem: 200 KG. Voltagem: Pilhas Aaa V. Características Adicionais: Sistema De Medição De Biopedância, Bluetooth. Tipo: Digital. Dimensões: 39 X 39 X 100 CM. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Bandeja. Comprimento: 46 CM. Largura: 36 CM. Material: Aço Inoxidável. Descrição Complementar: Uso odontológico.
Cadeira De Rodas. Tipo Funcionamento: Manual. Tipo Construtivo: Dobrável. Material Estrutura: Aço Carbono. Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática. Tipo Uso: Banho. Apoio Braço: Apoio Braços Removíveis. Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24". Tipo Freio: C/ Freio. Apoio Pés: Apoio Pés Removível. Capacidade Máxima: Até 140 KG. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses.
Cadeira de Rodas. Tipo Funcionamento: Manual. Tipo Construtivo: Dobrável. Material Estrutura: Aço Inoxidável. Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi. Tipo Uso: Locomoção. Tamanho: Adulto. Tipo Encosto: Encosto Removível. Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis. Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa. Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços. Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24. Tipo Freio: Freio Bilateral. Apoio Pés: Apoio Pés Regulável. Capacidade Máxima: Até 160 KG. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses.
Cadeira De Rodas. Tipo Funcionamento: Manual. Tipo Construtivo: Dobrável. Material Estrutura: Alumínio. Tipo Uso: Banho. Encosto Cabeça: Encosto Cabeça Ajustável. Tipo Encosto: Encosto Reclinável. Apoio Braço: S/ Apoio Braços. Acabamento Do Encosto E Assento: Tecido Resistente. Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha. Tipo De Pneu: Rodízios. Tipo Freio: C/ Freio. Capacidade Máxima: Até 80 KG. Acessórios: Cintos De Segurança. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses.
Caixa Térmica. Material: Poliuretano Expandido. Densidade: 35 KG/M3. Capacidade: 24 L. Características Adicionais: Tampa Articulada/Trinco Embutido/Alça Dupla/Dren0.
Dispositivo P/ Medidas Antropométricas. Tipo*: Tipo Régua. Material*: Alumínio Anodizado. Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm. Componente Ii: Desmontável, C/ Cursor Deslizante. Adicional: C/ Base Plástica P/ Pés, Portátil.
Espátula. Material Lâmina: Metal. Material Cabo: Madeira. Aplicação: Conservação De Acervo. Características Adicionais: Formato Faca. Comprimento Total: 23 CM. Largura Da Lâmina: 1,5 CM.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Pinça Anatômica. Modelo 1: Dissecção. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: C/ Vídea. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.

Seladora Embalagem. Material: Chapa De Aço. Voltagem: 220 V. Funcionamento: Automático. Aplicação: Esterilização Em Autoclaves. Velocidade: 10 M/MIN. Potência: 280 W. Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura Selagem Horizontal. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses

Suporte Para Soro. Material: Aço Inoxidável. Acabamento Da Estrutura: Esmaltado. Tipo: Portátil E Regulável. Rodízios: Sem Rodízios. Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido. Ganchos: Ganchos Término Em X. Características Adicionais: Capa Protetora Para Os Pés.

Tesoura Instrumental. Modelo 1: Íris. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: Fina C/ Vídea. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 12 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Sede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

5. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de materiais, equipamentos e instrumentais odontológicos para atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas – CONISUL

Pregão Eletrônico de nº 90007/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Acessório Para Radiologia. Tipo: Posicionador Filme. Componentes: Conjunto Completo. Características Adicionais: Até 4 Unidades. Esterilidade: Autoclavável. Tamanho: Adulto.
Acessórios - Uso Odontológico. Aplicação: P/ Esterilização De Limas Endodônticas. Material: Aço Inoxidável. Apresentação*: Placa De Alumínio Cerca De 20x10x05cm 72 Furos. Tipo Uso 1: Esterilizável.
Aplicador Odontológico. Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio. Material: Aço Inoxidável. Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo. Tipo Ponta: Ponta Angulada.
Calcador / Condensador Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Ward. Características Adicionais: Pontas Duplas. Referência: Nº 02. Esterilidade: Autoclavável.
Cureta Periodontal. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Gracey. Modelo: 11-12. Descrição Complementar: Cabo Maciço.
Cureta Periodontal. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Gracey. Modelo: Nº 1-2. Características Adicionais: Cabo Oco.
Cursor Odontológico. Material: Silicone. Tipo Uso: Esterilizável Em Estufa Ou Autoclave. Diâmetro: Cerca De 3 MM. Características Adicionais: Perfuração Central, C/ Entalhe Ou Marcação. Espessura: 1,0 MM. Descrição Complementar: Cores diversas.
Descolador Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Formato: Destaca Perioste. Modelo: Molt. Descrição Complementar: Nº 2-4.
Descolador Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Formato: Destaca Perioste. Modelo: Molt. Descrição Complementar: Nº 9.
Escavador - Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Formato: Duplo. Característica Adicional: P/ Dentina. Modelo: Nº 14. Esterilidade: Autoclavável.
Esculpidor – Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Hollembach. Tamanho: Nº 3s.
Espátula. Material Lâmina: Metal. Material Cabo: Madeira. Aplicação: Conservação De Acervo. Características Adicionais: Formato Faca. Comprimento Total: 23 CM. Largura Da Lâmina: 1,5 CM.
Espátula Odontológica. Material: Aço Inoxidável Com Cabo De Madeira. Tipo Uso: Manipulação De Hidrocolóides E Gessos.
Extrator Periodontal. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Foice Ponta Morse. Modelo: 0-00. Tipo Cabo: Cabo 8 MM.
Lamparina Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Combustível: Álcool. Características Adicionais: Com Tampa. Tamanho: Pequeno.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Modelo Anatômico Para Fins Didáticos. Tipo: Macroarcada/Macro Cárie/Macro Periodontal. Material: Acrílico. Finalidade: Material Educativo Odontológico. Aplicação: Treinamento. Características Adicionais: Macroescova Dental Composto O Kit Odontológico.
Peças - Equipamento Odontológico. Tipo: Chave P/ Inserção/Remoção De Ponteiras. Aplicação: Ultrassom.
Placa De Vidro. Comprimento: 32 CM. Largura: 20 CM. Espessura: 4 MM. Transmissão: Transparente. Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão.
Porta-Agulha Instrumental. Modelo: Mayo Hegar. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: C/ Vídea. Haste: Haste Reta. Adicional 1: Com Trava. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.
Porta-Agulha Instrumental. Modelo: Mayo Hegar. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: C/ Vídea. Haste: Haste Reta. Adicional 1: Com Trava. Comprimento Total: Cerca De 18 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.
Porta Matriz Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Tofflemire. Tamanho: Adulto.
Pote Odontológico. Material: Plástico. Formato: Cilíndrico. Aplicação: Endodontia. Tipo: Tamborel. Componentes Adicionais: Mantas Em Disco. Tipo Uso: Autoclavável.
Pote Odontológico. Material: Plástico. Formato: Redondo. Aplicação: Manipulação De Resina. Características Adicionais: Com Tampa.
Pote Odontológico. Material: Vidro. Formato: Redondo. Transmissão: Transparente. Aplicação: Manipulação De Resina. Características Adicionais: Com Tampa.
Protetor Radiológico. Modelo: P/ Tireóide. Material: Borracha Plumbífera. Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM. Adicional 1: Ajustável, Impermeável. Tamanhos: Infantil.
Régua - Uso Odontológico. Modelo: Endodôntica. Material: Alumínio. Tipo: Milimetrada. Característica Adicional: Calibradora De Cones. Tipo Uso: Autoclavável.
Seringa Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Autoclavável. Características Adicionais: Rosqueável. Tipo: Endodôntica. Aplicação: Hidróxido De Cálcio.
Sonda Odontológica. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Exploradora. Modelo: Nº 05. Tipo Cabo: Cabo Maciço. Descrição Complementar: Ponta reta.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

6. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens para procedimentos de curativos para as unidades de saúde dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul.

Pregão Eletrônico de nº 90008/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Bandagem; Tipo: Sistema De 2 Camadas; Material: Malhas De Tecido Sintético Acolchoado E Elástica; Componente Adicional: Indicador De Compressão; Dimensão: Cerca De 10 Cm X 3 M E 10 Cm X 3 M; Cor: C/ Cor; Embalagem: Conjunto C/ 2 Rolos; Tipo Uso: Uso Único				
Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Placa; Composição: À Base De; Cmc E Partículas Lipofílicas; Componente 1: C/ Poliéster; Componente 4: C/ Prata; Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM; Esterilidade: Estéril				
Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Placa; Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular; Componentes 5: C/ Ibuprofeno; Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM; Esterilidade: Estéril				
Curativo; Material: Poliéster; Revestimento: Revestido Com Prata; Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM; Característica Adicional: Recortável; Esterilidade: Estéril, Uso Único				
Curativo; Tipo: Hidropolímero; Material: Poliuretano; Revestimento: Preenchido Com; Poliacrilato De Sódio; Dimensão: Cerca De 15 X 20 CM; Componentes: Não Aderente; Característica Adicional: Recortável; Esterilidade: Estéril; Embalagem: Embalagem Individual				
Película Protetora; Tipo: Adesiva; .Composição: À Base De Poliamida; Componente 1: C/ Silicone; Dimensão: Cerca De 7,5 X 10 CM; Esterilidade: Estéril				
Polihexanida; Composição: Associada À Undecilaminopropil Betaína; Concentração: 0,1% + 0,1%; Forma Farmacêutica: Solução Aquosa				
Protetor	Cutâneo;	Aspecto	Físico:	Em
Composição: Parafina, Trietanolina, Petrolato, Glicerol, Outros; Uso: Tipo Barreira Protetora				
Creme				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

7. **Objeto:** Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de itens correlatos e insumos para saúde- Parte 01 destinados ao atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas – Conisul.

Pregão Eletrônico de nº 90009/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 18 G X 1 1/2". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 21 G X 1 1/4". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 21 G X 1". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 22 G X 1 1/4". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 22 G X 1". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 24 G X 3/4". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Agulha Hipodérmica. Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 26 G X 1/2". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Cateter Aspiração Traqueal. Material: Pvc Atóxico Flexível. Tipo Uso: Descartável. Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados. Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual. Espessura: Nº 22. Tipo Lubrificação: Siliconizada. Acessórios: Com Válvula Intermitente. Apresentação: Unidade.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsedes: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Cateter Periférico. Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 14 GAU. Comprimento: Cerca 50 MM. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro. Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Cateter Periférico. Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 16 GAU. Comprimento: Cerca 50 MM. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro. Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Cateter Periférico. Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 18 GAU. Comprimento: Cerca 45 MM. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro. Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Cateter Periférico. Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 20 GAU. Comprimento: Cerca 30 MM. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro. Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Cateter Periférico. Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 22 GAU. Comprimento: Cerca 25 MM. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro. Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Cateter Periférico. Material Cateter: Polímero Radiopaco. Aplicação: Venoso. Material Agulha: Agulha Aço Inox. Diâmetro: 24 GAU. Comprimento: Cerca 20 MM. Conector: Conector Padrão. Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro. Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Cloreto De Sódio. Concentração: 0,9 %. Forma Farmaceutica: Solução Estéril Não Injetável. Apresentação: Frasco 500ml.
Cobre Corpo. Material: Polietileno Baixa Densidade. Comprimento: 1,00 M. Largura: 0,50 M. Características Adicionais: Zíper Central, Puxador, Etiqueta Óbito. Cor: Cinza. Apresentação: Unidade.
Coletor Material Pérfuro-Cortante. Material: Papelão. Capacidade Total: 07 L. Acessórios: Alças Rígidas E Tampa. Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade. Tipo Uso: Descartável. Apresentação: Unidade.
Compressa Gaze. Material: Tecido 100% Algodão. Modelo: Cor Branca. Isenta De Impurezas. Camadas: 8 Camadas. Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2. Largura: 7,50 CM. Comprimento: 7,50 CM. Dobras: 5 Dobras. Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco Descartável. Apresentação: Pacote 500 Unidades.
Compressa Gaze. Material: Tecido 100% Algodão. Tipo: 11 Fios/Cm2. Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas. Camadas: 8 Camadas. Largura: 7,50 CM. Comprimento: 7,50 CM. Dobras: 5 Dobras. Características Adicionais: Descartável. Apresentação: Pacote 500 Unidades.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Conjunto Regulador Cilindro. Componentes: Válvula, Manômetro, Mangueiras, Regulador. Aplicação: Cilindro De Oxigênio. Apresentação: Unidade.
Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária. Modelo: Masculino. Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem. Material: Látex Natural. Diâmetro: Cerca De 20 MM. Componente: C/ Extensor Pvc. Adicional 1: Coletor Cerca De 1000 Ml. Esterilidade: Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Embalagem P/ Esterilização. Material: Papel Grau Cirúrgico. Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado. Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2. Apresentação: Rolo. Componentes Adicionais: Termosselante. Tamanho: Cerca De 15 CM. Componentes: C/ Indicador Químico. Tipo Uso: Uso Único. Apresentação: Rolo com 100M.
Equipo De Infusão Venosa Gravitacional. Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível. Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro. Regulador. De Fluxo Manual: Pinça Roleta. Comprimento Tubo: Até 180 Cm. Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante. Conector Paciente: Luer. Adicional: C/. Capa Protetora P/ Frasco E Clamp. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Tipo Embalagem: Individual. Apresentação: Unidade.
Esfigmomanômetro. Ajuste: Analógico, Aneróide. Uso: Pedestal C/ Rodízios. Tipo*: De Braço. Faixa De Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon. Tipo Fecho: Fecho Em Velcro. Tamanho: Infantil. Apresentação: Unidade. Descritivo complementar: Com registro na ANVISA e no mínimo 01 ano de garantia.
Esfigmomanômetro. Ajuste: Digital. Tipo*: De Braço. Faixa De Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon. Tipo Fecho: Fecho Em Velcro. Tamanho: Adulto. Apresentação: Unidade. Descritivo complementar: Com registro na ANVISA e no mínimo 01 ano de garantia.
Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Pequeno. Adicional 1: C/ Lubrificante. Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Pequeno. Adicional 2: C/ Ducto Aspirador. Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade. Descrição complementar: Sem lubrificante.
Estesiômetro. Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial. Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea. Apresentação: Unidade.
Estetoscópio. Tipo: Biauricular. Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone. Haste: Haste Aço Inox. Tubo: Tubo "Y" Pvc. Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha. Tamanho: Adulto. Descritivo complementar: Com registro na ANVISA e no mínimo 01 ano de garantia. Apresentação: Unidade.
Extensor Infusão Vascular. Vias: 2 Vias. Material: Polímero. Comprimento: Cerca 20 CM. Calibre: Cerca 10 FRENCH. Tipo Conexão: Luer Lock / Slip / Valvulado. Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI. Componente Adicional: C/ Clamp. Tipo Uso: Estéril, Uso Único. Apresentação: Unidade.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Sede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Filme Radiológico. Tipo: Raio-X. Dimensões: 18 X 24 CM. Apresentação: Caixa 100 unidades.
Filme Radiológico. Tipo: Raio-X. Dimensões: 24 X 30 CM. Apresentação: Caixa 100 unidades.
Filme Radiológico. Tipo: Raio-X. Dimensões: 35 X 43 CM. Apresentação: Caixa 100 unidades.
Fio De Sutura Agulhado. Material Fio: Catgut Cromado. Modelo Fio: Multifilamentar. Diâmetro Fio: 3-0. Comprimento Fio: Cerca De 70 CM. Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo. Modelo Agulha: Cilíndrica. Comprimento Agulha: Cerca De 40 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Fio De Sutura Agulhado. Material Fio: Catgut Cromado. Modelo Fio: Multifilamentar. Diâmetro Fio: 5-0. Comprimento Fio: Cerca De 70 CM. Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo. Modelo Agulha: Cilíndrica. Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Fio De Sutura Agulhado. Material Fio: Nylon / Poliamida Incolor. Modelo Fio: Monofilamentar. Diâmetro Fio: 4-0. Comprimento Fio: Cerca De 45 CM. Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo. Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida. Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Fio De Sutura Agulhado. Material Fio: Nylon / Poliamida Preto. Modelo Fio: Monofilamentar. Diâmetro Fio: 3-0. Comprimento Fio: Cerca De 45 CM. Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo. Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida. Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Fio De Sutura Agulhado. Material Fio: Nylon / Poliamida Preto. Modelo Fio: Monofilamentar. Diâmetro Fio: 4-0. Comprimento Fio: Cerca De 45 CM. Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo. Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida. Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Fita Adesiva. Material: Papel Crepado. Tipo: Termo-Reativa. Largura: 19 MM. Comprimento: 30 M. Características Adicionais: Adesivo A Base De Borracha E Resina. Apresentação: Unidade.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

8. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de itens correlatos e insumos para saúde- Parte 02 destinados ao atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas – Conisul.

Pregão Eletrônico de nº 90010/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Frasco Coletor. Tipo: Universal. Material: Plástico Transparente. Capacidade: Cerca De 100 ML. Tipo Tampa: Tampa Rosqueável. Esterilidade: Estéril. Tipo Uso: Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Frasco - Tipo Almotolia. Material: Em Polietileno (Plástico). Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor. Tipo Tampa: Tampa Em Rosca. Cor: Transparente. Capacidade: 250 ML. Apresentação: Unidade.
Garrote. Material*: Faixa Elástica. Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plástico. Tamanho: Tamanho Adulto. Tipo Uso: Reutilizável. Descritivo complementar: Com 30cm de comprimento e 2,5cm de largura. Apresentação: Unidade.
Gel. Composição: A Base De Água. Aplicação: Condutor. Características. Adicionais: Ph Neutro. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Frasco com 500ml.
Lâmina Bisturi. Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 11. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Lâmina Bisturi. Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 12. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Lâmina Bisturi. Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 15. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Lâmina Bisturi. Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 22. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Lâmina Bisturi. Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 24. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Lâmina Laboratório. Material: Vidro. Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM. Tipo Borda: Borda Fosca. Adicional: Silanizada. Apresentação: Unidade.
Laringoscópio. Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica. Componentes: C/ 4 Lâminas. Componentes Adicionais: C/Cabo. Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Adulto. Embalagem*: C/ Estojo. Descrição Complementar: Utilização de Pilhas ou Baterias Recarregáveis. Esterilizável e com um ano de garantia. Apresentação: Unidade.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Máscara Gasoterapia. Modelo: Venturi. Material: Plástico. Adicional: C/ Tubo Corrugado. Tamanho: Infantil. Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável. Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M. Tipo Conector: Conector Padrão. Adicionais: Jogo C/ 6 Diluidores P/ Fluxo O2. Apresentação: Unidade

Órtese Para Coluna Vertebral. Modelo: Colar Cervical Noturno. Material: Espuma De Poliuretano. Revestimento: Malha De Algodão. Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis. Em Velcro. Tamanho: Grande. Apresentação: Unidade.

Órtese Para Coluna Vertebral. Modelo: Colar Cervical Noturno. Material: Espuma De Poliuretano. Revestimento: Malha De Algodão. Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis. Em Velcro. Tamanho: Pequeno. Apresentação: Unidade.

Oxímetro Digital. Tipo: Portátil. Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER. Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L. Faixa Temperatura: -5 A 45 °C. Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual. Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min. Descrição Complementar: Adulto e Infantil. Indicador do Nível de Carga da Bateria e Intensidade do Sinal de Pulso. Alimentação 01 Pilha AAA. Faixa de SPO2 (0 a 100% com Resolução de 1%). Precisão de SPO2 (+/- 2% entre 70% e 100%). Faixa de Pulso (30-250 BPM com Resolução de 1 BPM). Precisão de Pulso (+/- 1 BPM). Com registro na ANVISA. Apresentação: Unidade.

Protetor Facial. Material: Acrílico. Cor: Incolor. Comprimento: 250 MM. Material Coroa: Plástico. Características Adicionais: Ampla Visão, Carneira De Polietileno, Alta Densidade. Apresentação: Unidade. Descrição Complementar: Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5. Características Adicionais: Solução Para Fixação De Lâmina. Composição Básica: À Base De Álcool Etilico E Polietilenoglicol. Apresentação: Frasco 100 mililitro.

Reagente Para Diagnóstico Clínico 7. Tipo: Conjunto. Completo Para Automação. Tipo De Análise: Quantitativo De Proteínas Urinárias. Método: Química Seca. Apresentação: Teste. Descritivo complementar: Parâmetros: sangue, bilirrubina, urobilinogênio, cetona, proteína, nitrito, glicose, ph, densidade e leucócitos.

Recipiente Nutrição Enteral. Material: Plástico Transparente. Capacidade: 300 ML. Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector. Graduação: Graduado. Esterilidade: Estéril, Atóxico. Tipo Uso: Descartável. Apresentação: Unidade.

Recipiente Nutrição Enteral. Material: Plástico Transparente. Capacidade: 500 ML. Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector. Graduação: Graduado. Esterilidade: Estéril, Atóxico. Tipo Uso: Descartável. Apresentação: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.

Recipiente Nutrição Enteral. Material: Plástico Transparente. Capacidade: 500 ML. Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector. Graduação: Graduado. Esterilidade: Estéril, Atóxico. Tipo Uso: Descartável. Apresentação: Unidade.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsed: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Revelador Radiológico. Tipo: Solução Aquosa Concentrada. Aplicação: Para Processamento Automático. Apresentação: Galão 38L.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Nasoenteral. Material: Silicone. Calibre: Nº 10. Comprimento: Cerca 60 CM. Conector: Conector Em Y C/ Tampa. Graduação: Graduada. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico. Adicionais: Radiopaca. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Nasoenteral. Material: Silicone. Calibre: Nº 6. Comprimento: Cerca 60 CM. Conector: Conector Em Y C/ Tampa. Graduação: Graduada. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico. Adicionais: Radiopaca. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 10. Tamanho: Curta. Comprimento: Cerca 50 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 12. Tamanho: Curta. Comprimento: Cerca 50 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 14. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 16. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 18. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 20. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.
Sonda Trato Urinário. Modelo: Uretral. Material: Pvc. Calibre: 14 FRENCH. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Comprimento: Cerca 40 CM. Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada. Componentes: C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Sonda Trato Urinário. Modelo: Uretral. Material: Pvc. Calibre: 16 FRENCH. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Comprimento: Cerca 40 CM. Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada. Componentes: C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.

Sonda Trato Urinário. Modelo: Uretral. Material: Pvc. Calibre: 18 FRENCH. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Comprimento: Cerca 40 CM. Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada. Componentes: C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.

Sonda Trato Urinário. Modelo: Uretral. Material: Pvc. Calibre: 8 FRENCH. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Comprimento: Cerca 40 CM. Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada. Componentes: C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.

Suporte. Material: Metal. Aplicação: Coletor De Perfurocortante. Características Adicionais: Coletor De 13 Litros. Apresentação: Unidade.

Suporte. Material: Metal. Aplicação: Coletor De Perfurocortante. Características Adicionais: Coletor De 7 Litros. Apresentação: Unidade.

Tubo Supraglótico. Tipo: Máscara Laríngea. Material*: Silicone. Formato: Em "L". Vias: Via P/ Acesso Gástrico. Tamanho*: Nº 4. Componente 1: C/ Linha De Referência. Conector: C/ Conector Padrão. Esterilidade*: Estéril, Uso Único. Apresentação: Unidade.

Tubo Supraglótico. Tipo: Máscara Laríngea. Material*: Silicone. Formato: Em "L". Vias: Via P/ Acesso Gástrico. Tamanho*: Nº 5. Componente 1: C/ Linha De Referência. Conector: C/ Conector Padrão. Esterilidade*: Estéril, Uso Único. Apresentação: Unidade.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

9. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de insumos odontológicos - Parte 01 destinados ao atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul

Pregão Eletrônico de nº 90011/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Adesivo Dental. Tipo: Fotopolimerizável. Componentes: Adesivo + Primer. Descritivo Complementar: adesivo de 3 passos, dois frascos primer e bond separados. Apresentação: 2 frascos contendo 8ml cada.
Água Destilada. Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido. Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira. Apresentação: Galão 5 Litros.
Articaína. Composição: Associada Com Epinefrina. Concentração: 4% + 1/100.000. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Apresentação: Tubete 1,8ML. Unidade.
B Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1112f. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cone Invertido. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 1035. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Dupla. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio. Numeração Americana: 1045. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 1190ff. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3195ff. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3195f. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio. Numeração Americana: 2200. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Inativo. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio. Numeração Americana: Ref. 3080. Apresentação: Unidade

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana: 1012. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio. Numeração Americana: 1016. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Pêra. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Extra Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3168ff. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Pêra. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Fino. Numeração Americana 1: Ref. 3168f. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Carbide. Formato: Cilíndrica Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Picotada. Numeração Americana 1: Ref. 1557. Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana 1: Ref. 8. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana 1: Ref. 6. Apresentação: Unidade
Broca Alta Rotação. Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Picotada. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana 1: Ref. 703. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Carbono. Formato: Esférica, Pêra, Chama. Tipo Corte: Multilaminada. Tipo Haste: Haste Regular. Apresentação: Conjunto C/ 6 Un.
Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 2. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 3. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 4. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 5. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Haste Longa. Referência: Ref. 1. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Haste Longa. Referência: Ref. 2. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Helicoidal. Característica Adicional: Largo. Tipo Haste: Haste Longa. Referência: Ref. 3. Comprimento: 32 MM. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto De Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 2. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto De Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 2. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto De Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 4. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto De Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 4. Apresentação: Unidade
Broca Baixa Rotação. Tipo: Peça Reta. Material: Carboneto De Tungstênio. Formato: Esférica. Referência: Ref. 6. Apresentação: Unidade
Caneta Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Relação Transmissão: Transmissão 1:5. Troca De Broca: Pressão Cabeça (Pb). Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. Apresentação: Unidade.
Caneta Baixa Rotação. Tipo: Contra Ângulo. Relação Transmissão: Transmissão 20:1. Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM. Troca De Broca: Trava Lt/Fg. Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. Tipo Cabeça: Cabeça Padrão Característica Adicional: C/ Led. Apresentação: Unidade.
Carbono Para Articular Uso Odontológico. Material: Em Papel. Formato: Formato De Ferradura. Cor: Dupla Face - 1 Cor. Tipo Uso: Estéril, Descartável. Apresentação: Em Folha. Embalagem Contendo 01 Bloco
Cera Odontológica. Tipo: Utilidade. Apresentação: Caixa 5 Lâminas. Peso: Cerca De 220G. Cor: Vermelha/Branca.
Cimento De Ionômero De Vidro. Tipo: Restauração Ativação: Fotopolimerizável. Aspecto Físico: Pó + Líquido. Apresentação: Conjunto Completo. Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm. Tempo De Presa: Máximo 5 MIN. Componente Adicional: Primer + Glazer. Apresentação: Frasco contendo 10g.
Cimento Odontológico. Tipo: Endodôntico. Característica Adicional: Sem Eugenol. Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo
Cimento Odontológico. Tipo: Temporário. Composição: Eugenol. Aspecto Físico: Líquido. Apresentação: Frasco com 38g
Cimento Odontológico. Tipo: Temporário. Composição: Óxido De Zinco. Aspecto Físico: Pó. Apresentação: Unidade

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 20. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 25. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 30. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 35. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 40. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 45. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 50. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 55. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Cone Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Nº 70. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Esterilidade: Estéril
Conjunto De Banho. Uso: Infantil. Composição: Escova Dental Infantil, Dentifrício Fluoretado E F. Tipo Embalagem: Bolsa Plástica Com Zíper.
Cresol. Composição: Formaldeído + Glicerina Concentração: 35% + 19% + 15%. Aspecto Físico*: Solução Intracanal. Apresentação: Frasco contendo 10ml.
Cuba Uso Hospitalar. Material: Aço Inoxidável. Formato: Redondo. Capacidade: Cerca de 300 ML. Apresentação: Unidade
Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes Anteriores Inferiores. Apresentação: Placa C/ 6 Dentes. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 62.
Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes Anteriores Inferiores. Apresentação: Placa C/ 6 Dentes. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 66.
Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes Anteriores Superiores. Apresentação: Placa C/ 6 Dentes. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 62.
Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes Anteriores Superiores. Apresentação: Placa C/ 6 Dentes. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 66.
Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes. Posteriores Inferiores. Apresentação: Placa C/ 8 Dente. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 62

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes. Posteriores Inferiores. Apresentação: Placa C/ 8 Dente. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 66.
Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes. Posteriores Superiores. Apresentação: Placa C/ 8 Dente DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 62.
Dente Artificial. Tipo: Tripla Prensagem. Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas (Cl). Região: Dentes. Posteriores Superiores. Apresentação: Placa C/ 8 Dente DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Cor 66.
Escova Dental. Material Cerdas: Silicone. Modelo: Macio Cor: Incolor. Aplicação: Massageador De Gengiva Características Adicionais: Antialérgico, Atóxico. Apresentação: Unidade
Espaçador Endodôntico. Material: Níquel / Titânio. Tipo: Digital. Comprimento: 25 Mm. Características Adicionais: 1ª Série. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Unidades.
Estojo Limpeza Armamento. Aplicação: Calibre 9 Mm Ou 38. Componentes: Escova De Nylon Comprimento: 23 Cm. Diâmetro: 12,5. Embalagem Contendo 01 Unidade.
Eugenol 2-Metoxi-4-(2-Propen-1-Il) Fenol. Aspecto Físico: Líquido. Cor: Incolor. Odor: Cravo. Sabor: Picante. Aplicação: Restaurações Provisórias / Temporárias. Uso: Farmacêutico E Odontológico. Embalagem Contendo 20 Ml.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

10. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de insumos odontológicos - Parte 02 destinados ao atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul

Pregão Eletrônico de nº 90012/2024

Relação de Itens Desertos/ Fracassados:

Fio Ortodôntico. Material: Cromo Níquel. Tipo: Amarelo. Formato: Redondo. Diâmetro: 0,08 Mm. Embalagem Em Rolo Contendo 50 G.
Gesso - Uso Odontológico. Tipo: Comum Tipo Ii. Apresentação: Embalagem contendo 1kg
Gesso - Uso Odontológico. Tipo: Pedra Especial Tipo Iv. Apresentação: Embalagem contendo 1kg
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 200. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01 Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 201. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01 Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 202. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01 Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 203. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 204. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 205. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 206. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 209. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 211. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 212. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.
Grampo Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: W8a. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Embalagem Contendo 01. Unidade.
Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico. Apresentação Tubete 2,7 gramas.
Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico. Aspecto Físico: Pasta. Características Adicionais: C/ Paramonoclorofenol Canforado. Apresentação Tubete 2,7 gramas.
Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico. Tipo: Pasta. Descritivo Complementar: pmcc - pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para uso endodôntico. Apresentação Tubete 2,7 gramas.
Isolante - Uso Odontológico. Composição Básica: Alginato De Sódio E Água. Aplicação: Para Gessos E Acrílicos. Apresentação: Embalagem Contendo 500 ML.
Lâmina Bisturi. Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 15c. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente. Apresentação: Caixa 100 unidades.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Hedstroen. Tamanho: Nº 08. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr. Comprimento: 21 Mm. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr. Comprimento: 25 Mm. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 06. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 21 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 1ª Série/15 A 40. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Apresentação: Unidade.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Apresentação: Unidade.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital Tamanho: Nº 08. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 10. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 15 Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 31 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª. Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 31 MM. Aplicação: Digital Tamanho: Nº 08. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo. Embalagem Contendo 06 Limas.
Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Curso. Descritivo Complementar: calibre 15.5 Comprimento: 25MM e que permita alterações no Tratamento Térmico, Alta Capacidade de Corte e Segurança, Alta Resistência à Torção e à Flexão, ponta inativa, Alterações na Ponta e na Conicidade, limas do tipo Shaper Taper 5. Apresentação: Caixa Com 4 unidades iguais.
Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Curso. Descritivo Complementar: calibre 17.2 Comprimento: 25MM e que permita alterações no Tratamento Térmico, Alta Capacidade de Corte e Segurança, Alta Resistência à Torção e à Flexão, ponta inativa, Alterações na Ponta e na Conicidade, limas dos tipos Glide Path -Taper 2. Apresentação: Caixa com 4 unidades iguais.
Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Curso. Descritivo Complementar: calibre 25.5 Comprimento: 25MM e que permita alterações no Tratamento Térmico, Alta Capacidade de Corte e Segurança, Alta Resistência à Torção e à Flexão, ponta inativa, Alterações na Ponta e na Conicidade, limas do tipo Shaper Taper 5. Apresentação: Caixa Com 4 unidades iguais.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsedes: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Curso. Descritivo Complementar: calibre 30.5 Comprimento: 25MM e que permita alterações no Tratamento Térmico, Alta Capacidade de Corte e Segurança, Alta Resistência à Torção e à Flexão, ponta inativa, Alterações na Ponta e na Conicidade, limas do tipo Shaper Taper 5. Caixa Com 4 unidades iguais.
Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Curso. Descritivo Complementar: calibre 35.5 Comprimento: 25MM e que permita alterações no Tratamento Térmico, Alta Capacidade de Corte e Segurança, Alta Resistência à Torção e à Flexão, ponta inativa, Alterações na Ponta e na Conicidade, limas do tipo Shaper Taper 5. Caixa Com 4 unidades iguais.
Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Curso. Descritivo Complementar: calibre 40.5 Comprimento: 25MM e que permita alterações no Tratamento Térmico, Alta Capacidade de Corte e Segurança, Alta Resistência à Torção e à Flexão, ponta inativa, Alterações na Ponta e na Conicidade, limas do tipo Shaper Taper 5. Caixa Com 4 unidades iguais.
Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Curso. Descritivo Complementar: calibre 50.5 Comprimento: 25MM e que permita alterações no Tratamento Térmico, Alta Capacidade de Corte e Segurança, Alta Resistência à Torção e à Flexão, ponta inativa, Alterações na Ponta e na Conicidade, limas do tipo Shaper Taper 5. Caixa Com 4 unidades iguais.
Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material: Nitrile Esterilidade: Não Esterilizada. Tamanho: Médio Modelo: Sem Látex. Características Adicionais: Sem Pó. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material: Nitrile Esterilidade: Não Esterilizada. Tamanho: Pequeno Modelo: Sem Látex. Características Adicionais: Sem Pó. Apresentação: Caixa com 100 unidades.
Pasta Moldagem. Material Básico: Silicone De Adição. Características Adicionais: P/ Registro De Mordida, Tixotrópica, Presa Rápida. Tipo: Base + Catalisador. Apresentação: Tubo 50G
Pasta Moldagem. Material Básico: Silicone De Adição Tipo: Denso + Fluido + Catalisador. Apresentação *: Conjunto Completo C/ Dispensador. Apresentação: Unidade.
Pavio - Lamparina / Toucheira. Nome: Pavio - Lamparina / Toucheira. Apresentação: Embalagem Contendo 10 Unidades.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Endereço Subsede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Peças - Equipamento Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Gancho Labial. Aplicação: Localizador Eletrônico De Ápice De Canal Dentário. Características Adicionais: Autoclavável. Apresentação: Unidade.
Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes. Apresentação: Frasco 1000ML. Unidade
Pincel Arte Plástica. Material Cerdas: Pelo Marta. Tipo Cabo: Longo. Tamanho: 6. Formato: Redondo. Apresentação: Unidade.
Pote Odontológico. Material: Pvc. Formato: Cuba. Tipo: Grau De Borracha Flexível. Tamanho: Grande. Descritivo Complementar: capacidade de 500ml. Apresentação: Unidade
Protetor Clínico Odontológico. Material: Plástico. Uso: Proteção. Paciente Adulto. Dimensão: Cerca De 57x47 CM. Tipo Uso: Reutilizável. Apresentação: Unidade
Protetor Clínico Odontológico. Material: Plástico Uso: Proteção Paciente Infantil. Dimensão: Cerca De 46x36 CM. Tipo Uso: Reutilizável. Apresentação: Unidade.
Resina Acrílica Uso Odontológico. Aspecto Físico: Pó. Cor: Cores Típicas E Atípicas. Uso: Caracterização De Base De Dentadura. Composição: Polímero (Metacrilato De Etila). Composição*: Peróxido De Benzoíla, Pigmentos Biocompatíveis. Apresentação: Conjunto Completo C/ 6 Fr 15g cada, 2 Fr Veias. Embalagem contendo 1kg.
Resina Acrílica Uso Odontológico. Tipo: Autopolimerizável. Aspecto Físico: Pó. Uso: Ortodontia. descritivo complementar: cor nº 62. Apresentação: Embalagem contendo 100g.
Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável Cor: Incolor/Rosa Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) Composição*: Ftalato De Dioctila Acessórios: Lubrificante Líquido, Espátula, Copo Dosador Apresentação: Conjunto Completo embalagem contendo 1 quilograma.
Resina Composta: Tipo: Fotopolimerizável. Tamanho Partículas: Nanoparticuladas. Aspecto Físico: Pastosa. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL - INDICADO PARA USO UNIVERSAL, RESTAURAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES, FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACO, BOM POLIMENTO, ALTO BRILHO, NANO-PIGMENTO, COMPÓSITO QUE NÃO ADERE AOS INSTRUMENTOS, CONSERVAÇÃO: 2 - 28 °C, COR: C2 (DENTINA), DEVE CONTER NA EMBALAGEM EXTERNA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 4G.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

Endereço Sede: Av. Walter Ananias, 990, Poço. Maceió/AL.

CEP. 57.025-510. Tel. (82) 3022-2067.

CNPJ. Nº 18.538.208/0001-24

Resina Composta. Tipo: Fotopolimerizável. Tamanho Partículas: Nanoparticuladas. Aspecto Físico: Pastosa (usar o complementar): resina composta fotopolimerizável a3 (dentina) - compósito fotopolimerizável, radiopaco indicado para restaurações anteriores e posteriores, possui carga inorgânica de zircônia/sílica, conteúdo da carga inorgânica de 66 % em volume e 84,5 % em peso, com tamanho médio de partícula de 0,6 micrômetros. composição: matriz orgânica: bis-gma e tegdma, matriz inorgânica: zircônia/sílica, deve conter na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na anvisa, lote e validade. Apresentação: Embalagem Contendo 4g.